

AMO
智能照明控制系統

≡CUBEIS AMO

未來建築，室內氛圍會是『不束縛、不限制、不拘謹』。

簡單、放鬆，精神上的自由。

而CUBEE.IS AMO提供了釋放自由的機會...

美律實業副董事長 魏文傑

關於 三一城智科技(原 三一照明科技)

三一城智科技為三一東林集團的子公司，我們以智能照明燈具產品為主導，匯聚了一支充滿活力、衝勁且富有創意的團隊。我們的團隊由擁有20年LED燈具的研發工程師、經驗豐富的介面設計團隊及照明設計專業人才所組成。我們深耕智能照明領域，同時追求不斷的創新，透過前瞻性的研發，讓每一款燈具都散發著現代科技的魅力。無論是居家照明、商業照明或是飯店照明，我們的產品都是品味與實用兼具的極致之作，持續帶給照明產業前所未有的視野與願景。

作為三一東林集團的一員，我們擁有龐大的支持與資源。不僅專注於照明科技，我們還擁有世界頂級豪車的銷售團隊 - 三一國際，為世界呈現創新的汽車科技。我們在除了在台北，台中及德國都設有展廳，更在2023年10月在上海成立了新的據點，並且擁有了傲視全球的亞洲旗艦展廳。這使得我們更加緊密地與全球客戶及行業接軌，共同迎接未來的挑戰。

此外，我們還擁有德國高端燈具品牌 ON LICHTTECHNIK GMBH，彰顯了我們在國際舞台上的優勢。德國一直以其精湛的技藝和高品質的製造而聞名，ON為行業內提供了更多尖端科技和創新設計理念，與三一城智科技共同打造出更為卓越的照明產品。

三一城智科技以其獨特的智能照明技術和創新的理念，持續為照明產業帶來耀眼的光芒。我們將繼續深耕台灣及國際市場，同時為全球用戶提供更加實用且可靠的照明解決方案。

CONTENT

關於AMO	P. 05
照明空間美學	P. 15
健康照明	P. 27
辦公空間	P. 34
商業空間	P. 38
居家空間	P. 46
智能控制	P. 51
產品列表	P. 59
CUBEELIGHTING 應用實例	P. 71

!"#\$%&

!

Create your own scenes

AMO = 照明空間美學 + 健康照明 + 智能控制

時序控制

6:30 AM

一天的早晨，定時設定的早安模式自動開啟，窗簾緩緩地打開，燈光開啟至白光，用溫暖的日光及燈光輕輕地喚醒，迎接美好的一天。



15:30 PM

下午有個重要的會議，按下會議模式開關，辦公室的燈光自動調暗，並且闔上了窗簾，讓人輕鬆準備會議，更容易專注在內容上。

10:00 AM

進到辦公室開始準備一天的工作，自動開啟工作模式，辦公室的燈光切換至白光全亮，高色溫及高照度抑制褪黑激素，保持高效率的工作效能。



AMO提升你的生活格調

20:00 PM

傍晚回到家吃完晚飯稍作休息後，一家人坐在客廳沙發準備觀賞電影，只要對AMO語音助理說：Hey AMO，劇院模式，燈光緩緩調整成低色溫低亮度，提供沈浸式影音照明效果。

22:00 PM

看完電影後，緩緩地移動到臥房，開啟休息模式，房內燈光轉為柔和的黃色光線，簡單的整理房間，為明天的工作做準備。

24:00 AM

睡意漸漸襲來，平日固定定時的睡眠模式開啟，房間內部分燈光關閉，其餘燈光缺換至最低色溫、低照度，最後到了睡覺時間，語音請AMO助理關燈，無須手動開關。

AMO 選擇優勢



免拉線施工

相較收費昂貴的有線燈控廠商，AMO省下佈線及高昂施工費用，價格接受度高，且施工簡易，彈性高。



施工期短(1至2天)

簡易方便的施工，可沿用舊有的電氣迴路，對於後裝市場也非常友善。



歐洲標準燈具

五星級飯店燈具供應商(艾美、喜來登、虹系諾雅)…等。提供最優質燈具產品，且燈具選擇多樣。



色溫溫度

無段色溫亮度調整。



無線控制

不需額外佈調光、控制線，節省施工時間與佈線成本。



裝飾燈可控

產品擴充性高，研發團隊持續開發新產品。



藍牙連線快

飛航模式下也能控制設備，避免了使用WIFI收訊不好掉包的狀況，且能快速抓取設備節省設定的大量時間。



智能&語音助理秒上手

不須工程師到府服務，簡易的UIUX介面及智能&語音AMO助理，提供客製化且及時的使用者體驗，讓使用者立即上手。




智能壁控

各種不同模式，一鍵切換。



三年保固

業界最高保固時間，終身服務。




AMO系統設備方案



AMO 與他牌比較

AMO	品牌	他牌一	他牌二
藍牙5.0		控制協定	DALI DT8 Z-WAVE
✓ 單燈調控 ✓ 多選調控 ✓ 群組調控 ✓ 迴路控制 ✓ 情境切換		燈光調控	✓ 單燈調控 ✓ 多選調控 ✓ 群組調控 ✓ 迴路控制 ✓ 情境切換
無線 傳統迴路		佈線	有線 特定迴路
簡單		APP設定	難
無		主機	有
基礎燈具：調光/調色 燈條：調光/調色/RGBCW 裝飾燈：開關/調光 窗簾：有 語音：小莫助理		燈光功能	基礎燈具：調光/調色 燈條：調光/調色/RGB 裝飾燈：開關/調光 窗簾：有 語音：APPLE/GOOGLE/AMAZON
三年		保固	二年 一年
29萬 (系統含燈具)		30坪 (服務估價)	120萬 (系統含燈具) 50萬 (系統含燈具)

服務流程



倍數級節能

因產品優秀的熱度控制,在大數量的燈具環境下,除了節省照明能源用電,也直接反映在空間冷氣空調的用電上,形成倍數級的節能。

節能案例

32坪辦公室案例一

消耗功率

AMO

620

他牌一

2344

節省電費 1724

省電率

73.5%

23坪住宅案例二

消耗功率

AMO

740

他牌一

1260

節省電費 520

省電率

41.3%

倍數級節能

	一般螢光燈	AMO 照明
以 100 組燈具計		
壽命	燈管易老化及光衰	3年保固
頻閃	嚴重	無
顯色性	品質不一	>90 還原真實色彩
消耗電力(W)	96	24
每小時總耗電(度)	9.6	2.4
單日使用 12 小時計		
一年使用 300 日計		
年總耗電(度)	34,560	8,640
平均年耗電電費總額 (以每度電 6.75 算)	\$ 233,280	\$ 58,320
相較年節省電費	► \$ 174,960	

照明空間美學

用照明場景刻畫您專屬的四季篇章

倫敦的春天

春天的燈光，像是倫敦花園中的微風，輕盈而清新。
就如同倫敦的花朵，盛開在春天的陽光中，為空間帶來一片生機勃勃的
氛圍。

普羅旺斯的夏天

在AMO的指引下，燈光如同普羅旺斯夏日的陽光，充滿活力。彷彿是一場
盛夏午後的風，溫暖的光環如同普羅旺斯的金色麥田，一片愜意且溫暖。

巴黎的秋天

當秋天來臨，燈光的色彩變幻如同巴黎的街道，深邃的棕紅彷彿濃濃的
巴黎秋天，柔和而充滿詩意。AMO的魔法彷彿是巴黎塞納河畔的咖啡香，
每一道光都是一場浪漫的邂逅。

北海道的冬天

冬天的光則猶如北海道的雪花，細膩而純淨。透過AMO的魔法，讓每一絲
光暈彷彿都在述說著故事，營造靜謐的氛圍。



倫敦的春天



普羅旺斯的夏天




巴黎的秋天



北海道的冬天

CUBEE IS AMO





燈具演進：從照亮空間到照明美學

20世紀中葉，燈具設計開始注重美學和藝術性。
設計師們推崇簡約、創新，為燈具注入更多的表情，
讓照明成為空間美學的一部分。



照明空間美學的無窮魅力

歡迎您踏入一個精緻生活、充滿光影的世界。
AMO將為您展示如何透過獨特的照明體驗提升生活品質。




AMO：將光影的精髓巧妙結合於空間之中

AMO讓照明不僅是光，而是實現夢想的劇場，提升生活品質的故事。

燈具如同藝術家的畫筆，不僅照亮空間，更是生活中的藝術品。設計師將藝術的精髓巧妙結合於光影之中，為居家空間繪製一幅層次豐富並充滿溫度的畫卷。AMO不僅是照明，更是情感的傳達，讓生活充滿溫暖。

簡約風格不單單是設計的選擇，更是一種對生活質樸的追求。在簡約中打造一種擁有智慧靈感的生活體驗。優質的燈光是對生活品質的致敬，如同詩意的一句句古韻，細膩而深沉。








美學與照明的完美結合

在靜謐角落，光影彷彿演繹一場優雅的舞蹈，這正是照明美學獨特的詩意表達。AMO不僅為空間提供優質基礎照明，更隨需求自動改變色溫、亮度，提供客製化照明場景。

健康照明



節律照明，調節生活節奏。

光環境是生理時鐘的一個主要調節因素，而照明的色溫是影響光環境的關鍵因素之一。我們對於色溫跟場景的關係概略如下

暖光(低色溫)：介於2700K到3300K之間，呈現暖黃色調。這樣的照明通常給人一種溫暖、舒適的感覺，適合用於休息和放鬆的環境，如臥室或會客區；或是需要放鬆的場景如劇院模式、聚會模式。

中性光：色溫約在3500K到4500K之間，呈現較白色調。這種色溫的照明適合用於辦公室、廚房等需要視覺清晰的地方或是長時間久待的模式，如閱讀模式。

白光(高色溫)：通常在5000K以上，呈現白色調。這種照明能夠提高注意力和生產力，適合用於會議室、展示空間或需要其他高度專注的場景如會議模式。

因此，智能控制成為健康照明最關鍵的拼圖，有了AMO智能控制系統，即能隨心所欲的依據需求變換光環境，達到身心平衡。

健康照明有助於達成生理平衡

光環境(色溫及照度)可以影響人體的作息節律，借由不同色溫的照明可以調節白天和夜晚的生理狀態。在早上使用較高色溫的照明，可以抑制褪黑激素分泌，有助於保持活力及提高生產力，反之，在晚上使用較低色溫的照明促進褪黑激素分泌有助於放鬆和入睡。

透過AMO，除了調整光環境之外，也可以利用智能控制設定啟用節律照明，在不同的場合及需求下，讓室內的光環境符合人體需求並有助於調節生理時鐘，對健康帶來正面的影響。









健康照明與生活品質的完美交融

健康照明已成現代生活品質的重要元素，不僅關照視覺效果，更追求對身心的全面照護。透過精心的照明設計，我們能建立生理時鐘、提高視覺舒適度、促進心理穩定的光環境。這不僅提升個人生活品質，同時在工作場所中也有助於提高效率、降低壓力，成為健康與舒適的關鍵。



健康照明為生產力注入能量

適當的照明能夠提高工作環境的視覺舒適度，減少眼睛的疲勞感。當人們感受到舒適的光環境時，他們更容易保持專注，減少分心和注意力不集中的情況。

良好的照明設計能夠減少眩光和陰影，提供均勻、穩定的光線，有助於減少眼睛的不適感。這對於長時間工作的人們尤其重要，同時選擇高色溫光環境有助於提高工作效率和生產力。



會議室



會議室使用AMO可切換會議模式、投影模式等。用照明色溫及照度的改變來有效提升工作效率，提高產能。

辦公空間



根據不同時段可切換不同場景如：工作模式、午餐模式、休息模式等。健康照明能夠提高員工的工作效能與生產力，使員工更容易集中注意力於工作任務並在適當的時間獲得充分休息。



AMO智能照明打造商業空間的獨特氛圍

AMO智能照明創新商業氛圍，簡約現代感設計，可定製照明效果與色彩。融入藝術元素提升品味。無論零售或餐廳，AMO為商業空間打造獨特氛圍的理想選擇。





一般用餐模式



夜間約會模式

商業空間應用照明場景，營造舒適氛圍

AMO可以根據不同時段和用途調整照明場景，從而打造出最適合的照明氛圍。智能燈具的調光和色溫調節功能可根據不同的場合提供最適合的照明效果，個性化的照明設置有助於提升客人生活體驗。

從充滿活力的午餐到放鬆的晚餐時段，AMO可提供多樣化的照明設置，使餐廳照明更彈性和多變性。利用智能燈具的優點，餐廳可以打造出獨特的區域感，例如午餐、晚餐及宵夜時段可以擁有不同的照明風格，為餐廳帶來更豐富的層次感。

透過簡單易上手的AMO智能照明系統，餐廳經營者可以輕鬆地控制和改變照明環境。節省人力成本，同時確保每個用餐時段都能擁有最佳的照明效果。

用餐空間



AMO可結合裝飾燈具，打造一致性的照明空間美學體驗，讓到訪的客人享受尊榮的空間，提升消費滿意度。

商用空間



提供專業的非對稱燈具，展示空間的立面完美呈現，隨季節變換場景感受。冬季，暖光營造室內溫暖感，舒適；夏季，冷光打造清涼氛圍，照明巧妙提升商品吸引力，增加銷售機會。




AMO精緻的智能面板可一鍵切換歡迎模式、劇院模式、閱讀模式、夜間模式，打造獨一無二的環境，享受賓至如歸的體驗。

芳療會館



用溫柔的間接照明打造舒適的環境，順暢的調光功能可搭配芳療課程，依據不同療程時段切換歡迎模式、更衣模式、芳療模式及放鬆模式，營造放鬆的氛圍，提升顧客體驗的滿意度。



AMO智能照明完美融入您的居家生活場景

AMO以其獨特的功能性和美學融合，完美地潤飾並提升居家環境的美感。精心設計的外殼、線條和材質，使得燈具本身成為空間中的藝術品，不僅實現了功能，更為室內空間增添了時尚與品味。





日光模式

閱讀模式

休閒模式

劇院模式

AMO 智能燈具：情境輕鬆轉換，營造居家溫馨氛圍

AMO智能燈具為居家帶來智慧體驗，可根據時段調整照明，打造最適合的氛圍。獨特的調光和色溫功能提供個性化照明提升居住品質。可適應不同時刻，提供多樣化照明設置，透過智能控制系統，輕鬆享受美好時光。讓AMO的柔和光影，成為家中溫馨的註解。

智能控制

AMO智能控制

AMO透過藍牙無線通訊技術，免去了繁複的施工和佈線步驟，使得居家智能控制變得輕而易舉。不僅讓您可以輕觸手機或平板，即刻改變照明情境，更能夠根據您的喜好和需求等，自由調整燈光的亮度、色溫，製造出不同場景和氛圍，為您打造一個獨一無二、舒適且貼心的家居空間。

無論是追求溫馨的家庭時光、興奮的娛樂氛圍，或是寧靜的閱讀環境，都能在瞬間切換，滿足您多變的生活需求。




遠端遙控



亮度調整




色溫調控




窗簾控制




語音控制



一對多群控




場景設定



定時開關



節律照明



跨房控制







Office

Museum


高度兼容的生態系統

AMO系統獨特之處在於其卓越的兼容性，即使是非本公司生產的燈具，也能無縫整合進我們的系統中。這一特點不僅拓展了您的選擇空間，更為您提供了極大的便利性。


透過AMO系統，您可以輕鬆地管理、控制來自不同品牌和型號的燈具，不需擔心相容性問題。這意味著您不再受限於特定品牌或型號，而是能夠融合您喜好的各種燈具，打造一個真正符合個人風格和需求的照明環境。這種高度的可定制性，正是AMO系統的一大亮點，為您帶來更多可能性和更廣泛的選擇權。



崁燈




軌道燈



磁吸燈




智能助理



裝飾燈




吸頂燈



吊燈




燈條



窗簾



壁控









產品列表



崁燈

產品	系列名	型號	顏色	功率	光通量	挖孔尺寸	高度	光束角	色溫
	Tobias	D353	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	750lm	Ø 75	99.5mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Ami	D44C	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	570lm	Ø 82	114.5mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Timo	D01H	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	750lm	102*100	86.8mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Timo	D02H	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W*2	750lm*2	102*193	86.8mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Lena	D551	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	650lm	Ø 55	82.5mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Felix	D36X	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	510lm	Ø 75	66.8mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Felix	D361	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	750lm	Ø 75	66.8mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Felix	D362	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	15W	1200lm	Ø 95	78.8mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Felix	D363	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	25W	1500lm	Ø 120	91.1mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Felix	D364	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	35W	2200lm	Ø 145	106.7mm		2700K 3000K 4000K 可調色

產品	系列名	型號	顏色	功率	光通量	挖孔尺寸	高度	光束角	色溫
	Felix	D365	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	15W	840lm	Ø 95	78.8mm		
	Lite	D54B	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	9W	580lm	Ø 90	36mm		
	Lite	D55B	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	13W	1000lm	Ø 120	38mm		
	Olga	D651	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	24W	1600lm	Ø 120	140mm	  	
	Olga	D652	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	33W	3200lm	Ø 135	157.5mm	  	
	Lea	D50X	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	15W	1420lm	Ø 75	76mm		

全電壓 CRI ≥90 IP20 CE ⊖

極窄角 : <10°

窄角 : 11°-20°

中角 : 21°-30°

廣角 : 31°-60°

超廣角 : 61°-80°

泛光 : >81°

洗牆
橢圓角

調焦角

更多詳細資訊請上 www.citinova.net





軌道燈

產品	系列名	型號	顏色	功率	光通量	挖孔尺寸	高度	光束角	色溫
	Ami	T233	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	570lm	/	85mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Ami	T282	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	15W	800lm	/	102mm		2700K 3000K 4000K
	Ami	T213	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	35W	2200lm	/	132.5mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Liya	T214	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	34W	3000lm	/	130mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Bruno	T242	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	24W	1850lm	/	170mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Bruno	T243	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	40W	3500lm	/	180mm		2700K 3000K 4000K 可調色

全電壓 CRI ≥90 IP20 CE ⊖

極窄角 : <10°

窄角 : 11°-20°

中角 : 21°-30°

廣角 : 31°-60°

超廣角 : 61°-80°

泛光 : >81°

洗牆

椭圓角

調焦角

更多詳細資訊請上 www.citinova.net





磁吸燈

產品	系列名	型號	顏色	功率	光通量	挖孔尺寸	高度	光束角	色溫
	Maga	M481	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	430lm	/	43mm		2700K 3000K 4000K
	Maga	M063	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	12W	460lm	/	43mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Maga	M064	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	24W	1000lm	/	43mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Maga	M32X	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	10W	420lm	/	85mm		2700K 3000K 4000K
	Maga	M53X	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	12W	650lm	/	66mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Maga	M451	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	15W	1200lm	/	128mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Maga	M55X	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	7W	400lm	/	97mm		2700K 3000K 4000K 可調色
	Maga	M631	■ 黑色 (RAL 9005) ■ 白色 (RAL 9002)	6W	450lm	/	90mm		2700K 3000K 4000K 可調色

全電壓 | CRI ≥ 90 | IP20 | CE | ⊖

極窄角 : <10°

窄角 : 11°-20°

中角 : 21°-30°

廣角 : 31°-60°

超廣角 : 61°-80°

泛光 : >81°

洗牆

橢圓角

調焦角

更多詳細資訊請上 www.citinova.net





產品	名稱	顏色	功率	燈數	防水等級	光束角	色溫
	AMO 雙色燈帶	<input checked="" type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	10W/M	192燈/M	IP20		可調色
	AMO 單色溫燈帶	<input checked="" type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	10W/M	120燈/M	IP20		2700K 3000K 4000K 5000K
	AMO RGB燈帶	<input checked="" type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	15W/M	60燈/M	IP20		RGB
	AMO 雙色溫+RGB燈帶	<input checked="" type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	20W/M	60+120燈/M	IP20		RGB 可調色

極窄角 : <10° 窄角 : 11°-20° 中角 : 21°-30° 廣角 : 31°-60° 超廣角 : 61°-80° 泛光 : >81° 洗牆 椭圓角 調焦角

更多詳細資訊請上 www.citinova.net






配件

產品	名稱	顏色	光束角	尺寸	備註
	AMO藍牙情境遙控器	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005)	/	8.6*8.6*1.7cm	不包含CR2450電池
	AMO藍牙情境壁控	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	/	8.6*8.6*3.6cm	/
	AMO藍牙繼電器	<input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	/	14.5*3.5*2.8cm	/
	Ø63mm光學濾片	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005)	15/24/38/10*60/30*60/蜂巢	Ø63mm	/
	Ø90mm光學濾片	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005)	15/24/38/10*60/30*60/蜂巢	Ø90mm	/
	AMO藍牙恆壓驅動	<input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	/	11.4*3.1*2.3cm	/
	AMO藍牙窗簾驅動	<input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	/	14.5*3.5*2.8cm	/
	AMO藍牙窗簾壁控	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005)	/	8.6*8.6*3.6cm	/
	AMO藍牙語音助理	<input checked="" type="checkbox"/> 黑色 (RAL 9005) <input type="checkbox"/> 白色 (RAL 9002)	/	Ø60mm	/
	AMO 藍牙智能桌控	<input type="checkbox"/> 銀色	/	6.83*6.83*6.7cm	鋰電池供電，使用Type-C線為旋鈕充電

CUBEE LIGHTING 應用實例

台北八里福朋喜來登飯店 SHERATON HOTEL



戶外建築照明模擬

戶外建築實際照明

台中李方艾美酒店 LE MÉRIDIEN TAICHUNG



宴會廳動態照明



大廳建築照明

台北艾立思ELIZ軟裝集團總部

全室照明模擬 / 全室基礎燈具 / 辦公室照明燈具 / AMO智能系統



台北東區GROOVY STORE

照明規劃建議 / 全室磁吸燈具安裝



台中水相餐聚萬苑

雙色溫燈具 / AMO智能系統

室內照明規劃



室外照明規劃



台北北投私宅

全屋AMO智能照明





台北二仁室內設計事務所
全室磁吸燈具



台北和平大苑

全屋基礎照明



上海參壹科技汽車展間

照明規劃及建議 / AMO智能燈具 / 德國進口燈具




台中七期汽車展廳




照明規劃及建議 / 德國進口燈具



台北NEXXASIA 展覽空間

室內外照明規劃 / 室內外燈光模擬 / 全棟燈具產品 / 特殊光學燈具





CitiNova
三一城智科技股份有限公司
T +886-2-82267709
F +886-2-82267809
A 台北市內湖區行善路48巷56號1樓

台灣
三一照明科技 - 台北
| 中和照明體驗館
新北市中和區中山路二段532號3樓

三一國際
| 台北展示中心
台北市內湖區行善路48巷56號1樓

三一東林
| 台中總部
台中市南屯區精科七路20號

三一照明科技 - 台中
| 台中七期照明體驗館
台中市南屯區永春東七路517號3樓

上海
參壹科技 上海 CUBEE SHANGHAI
| 上海展示中心
上海市浦東新區启帆路800弄3號樓

德國
HEP GmbH
| 德國分公司
RAMSLOH 10, 58579 SCHALKSMÜHLE, GERMANY

On Lichttechnik GmbH
| 德國子公司
SIEGBERGSTRÄÙE 73, 57072 SIEGEN, GERMANY



FB 粉絲專頁



CUBEE官方網頁

Ver. 5.3

CUBEE COULD BE DIFFERENT

