



Amo

居家智能照明



改變氣氛 彈指之間  
Change the atmosphere in a click

100%

亮


0%

暗

黃  
2700K

白  
6000K





# 居家智能照明

利用藍芽無線通訊技術，不需額外施工及佈線，即可輕鬆實現居家智能控制，利用燈光切換不同場景及氣氛，客製您個人專屬的舒適空間。



開關

Switching ON/OFF



亮度調整

Switching ON/OFF



暖白→白光

Warm white→Daylight



群控

Group control



場景設定

Scene setting



定時開關


Schedule

# 燈具選擇




## D35-3

10W  
20°/30°/40°  
717lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20




## D55-1

10W  
40°  
480lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20



## D41-4-C

10W  
20°  
500lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20




# 燈具選擇




D36-1

10W  
25°/45°  
680lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP54




D50

15W  
90x60°(洗牆)  
950lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20



D100-2-H

10W\*2  
20°/30°/40°  
717m\*2  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20





# 燈具選擇



## S33

10W  
15°  
500lm  
CRI>90  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20



## 3527防水燈條

9.6W/米  
DC 24 V  
5米/捲(120燈/米; 750lm/米)  
CRI>80  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP65



## 3527燈條

9.6W/米  
DC 24 V  
5米/捲(120燈/米; 750lm/米)  
CRI>80  
2700K-6000K  
雙色溫  
IP20

\* 2線1迴路軌道盒、其他光學角度請參考配件，24°/38°/10°x35°/蜂巢網



# 控制介面



## 平板/手機 APP

透過攜式裝置，隨時隨地變換居家燈光場景。



## 壁控/遙控器

配合消費者習慣，仍可使用壁控及遙控器，快速切換場景及改變色溫亮度。

# 居家智能方案



## 小家庭

3房2廳(約20-40坪)

30-40個燈

6個壁控

30m燈帶

2組繼電器



## 三代同堂

4房2廳(約40-60坪)

60-80個燈

6-8個壁控

40m燈帶

2組繼電器



## 豪華別墅

(約60-100坪)

120-150個燈

10個壁控

50m燈帶

3組繼電器

Amo

居家智能照明